

ご使用に際しては、必ずこの説明書をお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

けん ちょう
健 腸 (エキス顆粒)

〔成分〕

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.4gを含有します。

ソウジュツ …… 1.25g	シャクヤク …… 1.25g	ショウキョウ …… 0.75g
コウボク …… 1.25g	ピャクジュツ …… 1.25g	カンゾウ …… 0.5g
チンピ …… 1.25g	ブクリョウ …… 1.25g	シュクシャ …… 1.0g
チヨレイ …… 1.25g	ケイヒ …… 1.0g	オウレン …… 1.0g
タクシャ …… 1.25g	タイソウ …… 0.75g	

〔効能・効果〕

水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症：
食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1回1包 15才未満7才以上は大人の2/3包
7才未満4才以上は大人の1/2包 4才未満2才以上は大人の1/3包
2才未満は大人の1/4包以下を1日3回、毎食間に服用します。

〔使用上の注意〕

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人
- (3) 医師の治療を受けている人

2. 服用に際して、次のことに注意してください

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、生後3カ月未満の乳児に服用させないでください。なお、生後3カ月以上であっても1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

3. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください

- (1) 本剤の服用により、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (2) 1カ月位(食あたり、暑気あたり、急性胃腸炎に服用する場合には数日間)服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管取り扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがありますが品質には変わりありません。

この医薬品についてのお問い合わせ先 お客様相談室 ☎ 048-443-3040

株式会社 **建林松鶴堂**

〒110 東京都台東区東上野4-3-1

9601B